

Tork Toilettensitzreiniger (Biozidprodukte)



Artikel	420302
Erscheinungsbild	gel
System	S2 – Flüssigseifen Mini System
Seifenduftnote	Unparfümiert
Volumen	475 ml
Bezüge	≈475
Farbe	Farblos

Der Tork Toilettensitzreiniger gibt den Besuchern ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit. Ein Wisch mit einer Dosis Toilettensitzreiniger auf einem Blatt Toilettenpapier sorgt für einen hygienischeren Toilettensitz. Passend für Tork Spender für Flüssigseife, die einfach zu bedienen sind.

www.tork.ch

- Reinigungsmittel für einen besonders hygienischen Toilettensitz
- Komfort: leicht zu verteilen, hinterlässt keine Rückstände und neutralisiert Gerüche
- Das schnelle und einfache Nachfüllen des Flakons wird durch das „Easy to use“-Zertifikat der Schwedischen Rheuma-Organisation bestätigt
- Versiegelter Flakon mit einer Einwegpumpe verringert beim Bestücken des Spenders das Risiko einer Kreuzkontamination.
- Flakon fällt in sich zusammen, um das Abfallvolumen zu reduzieren.

Transportdaten

	Verbrauchseinheit	Transporteinheit	Palette
EAN	7322540390865	7322540390872	7322540424133
Stücke	1	8	768
Verbrauchseinheit	-	8	768
Höhe	164 mm	184 mm	1622 mm
Breite	92 mm	196 mm	800 mm
Länge	92 mm	392 mm	1200 mm
Menge	1.4 dm ³	14.1 dm ³	1.4 m ³
Nettogewicht	452 g	3.6 kg	347.3 kg
Bruttogewicht	485 g	4.1 kg	393.1 kg
Verpackungsmaterial	Plastikflasche	Karton	-

Wählen Sie einen Spender**511052****561008****561000****Kontakt**

Essity Switzerland AG
 Parkstraße 1b
 6214 Schenkon

Tel.: +41 (0)848/810152
 Mo-Do 8:00-17:00 Uhr | Fr 8:00-15:00
 Uhr

Fax: +41 (0)800/81 01 52
 E-Mail: torkmaster@essity.com

Technische Daten	
Inhaltsstoffe	Wirkstoffe Denaturierter Alkohol. <20 g/100 g, Isopropyl Alkohol <5 g/100 g
pH	6,5
Verwendungsmethode	Eine oder zwei Dosierungen auf ein Stück Toilettenpapier geben, um damit den Toilettensitz abzuwischen und zu reinigen.
Haltbarkeit	Das Verfallsdatum ist 72 Monate nach dem auf der Innen- und Außenverpackung gedruckten Herstellungsdatum. An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Relative Raumluftfeuchtigkeit > 50 %. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerung in einem Transportbehälter zwischen 0 und 30 Grad (C).
Handhabungshinweise	Reinigungsmittel vorsichtig verwenden. Im Fall von Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen (mindestens 10 Minuten lang) und ärztlichen Rat einholen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	Gemäß der 453/2010 und 1272/2008 Klassifizierung gemäß der 1271/2008 entzündlichen Flüssigkeiten (Kategorie 3) Klassifizierung gemäß der 1999/45/EG. Etikettinformationen gemäß der 1272/2008.
Registrierung der Biozide	ISO 2271 (GMP) ISO 9001 & 13485 (Qualitätsmanagementsystem) ISO 14001 (Umweltmanagement-System) Nordic Ecolabel
Zertifikate	ISO 2271 (gute Herstellungspraxis) ISO 9001 & 13485 (Qualitätsmanagementsystem) ISO 14001 (Umweltmanagement-System)
Sicherheitsdatenblatt	Zur sicheren Anwendung und Handhabung der Produkte befolgen Sie bitte die in den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern enthaltenen Empfehlungen. Die Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf der Tork Website in allen gesetzlich erforderlichen lokalen Versionen für diese Regionen (z. B. nach CLP in Europa).
Version	1