

## Technisches Datenblatt

**HYGO STAR** | Artikel-Nr.: 26616

Chemikalienschutzhandschuhe Super High Risk | Nitril

### Produktbild



### Produktbeschreibung

- Einmalhandschuhe aus starkem Nitril
- griffig dank texturierter Oberfläche
- gutes Tastempfinden für präzises Arbeiten, sehr gute Passform
- sehr robust und strapazierfähig, flexibel
- verlängerte Stulpe für zusätzlichen Schutz
- lebensmittelecht, puderfrei, mit Rollrand

### Einsatzbereich

- für Labor, Pharmaindustrie, Notfalldienste, Krankenhaus, Pflege, Lebensmittelindustrie, Industrie

### Spezifikation

Farbe	blau
Größe	9/L
Länge	30cm

### Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	texturiert	
Stärke in mm (± 10%)	Fingerspitzen	0.23
	Handflächen:	0.19
	Schaft :	0.11
Reißfestigkeit (Min.) in N	6	
Dehnbarkeit (Min.) in %	500	

# Technisches Datenblatt

**HYGO STAR** | Artikel-Nr.: 26616

Chemikalienschutzhandschuhe Super High Risk | Nitril

## Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425 CAT 3 Lebensmittelecht EN 420 EN 455 1-4 EN 374-5:2016 (ohne Virus) EN 374-1:2016 Typ B GKLMT Medizinprodukt CE
------------------------	--

## Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	8 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	6 von 8
Chemikalienbeständigkeit	8 von 8
Puderung	pudernfrei
Material	Nitril

## Verpackung

Art der Innenverpackung	Karton
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	50
Menge Außenkarton	500
Menge CCG 1-Palette	12.000
Menge Voll-Palette	36.000
LxBxH Außenkarton in cm	36,5 x 27,0 x 25,0
Volumen in m <sup>3</sup> Außenkarton	0.0246375
	6.869

## Weiterführende Informationen

Stand 20.04.2022

Seite 2/3

## Technisches Datenblatt

**HYGO STAR** | Artikel-Nr.: 26616

Chemikalienschutzhandschuhe Super High Risk | Nitril

Zolltarif-Nr.	4015120000
EAN-Innenverpackung	4015544266160
EAN-Außenkarton	4015544966169
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. <br /> Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.